










BOTH MOUNTING DIRECTIONS POSSIBLE
Beide Montagerichtungen möglich




Notes






- 1 MATING PART EXECUTION ACC. TO 114-18304-002
- 2 SUITABLE CONTACTS: MOS : 968220, 968221, 1534116
1.5mm CB : 1241608
MCP2,8 : 1241394, 1241396
SEALING PLUGS 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)

- 3 FORM CONDITIONED DELAY OF 0,8 ADMISSIBLE
- 4 PARTS MUST BE ORDERED SEPARATELY ACC. TO THE TABLE BELOW

Bemerkungen

- 1 Schnittstellenausführung nach I14-I8304-002
- 2 Passende Kontakte: MQS :968220, 968221, 1534116
1,5mm CB :1241608
MCP2,8 :1241394, 1241396
Dichtstifte 1394871 (0.63), 1394872 (1.5)
- 3 Formbedingter Verzug von 0,8 zulässig
- 4 Teile müssen entsprechend der unteren Tabelle einzeln bestellt werden

[illegible][illegible]



PROJECT NR.:		REVISIONS			
EGAUT000243		ÄNDERUNGEN			
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESSES ZEICHNUNGSDOCUMENT WIRD DURCH AMI INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. SEIN ANWILDER SOLLTIGELIGEN ANWILDERSTAND GEFÄHRLICH SEIN UND ANFANG.		DWN R. Sellien CHK B. Leonhardt	140KT2002	NAME	
DIMENSIONS: MILLIMETERS MASS/EINHEITEN: MILLIMETER		TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS IN TOLERANCES		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18829	
1. PLC 2. PLC 3. PLC 4. PLC		TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS IN TOLERANCES		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18521	
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT	
-		-		-	
Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR	
SIZE A1		CAGE CODE -		DRAWING NO. 1534904	
SCALE MASSSTAB		2:1		SHEET BLATT	
				3 OF 3	
				REV D4	