产品编号 ： 455870004
Product Description : Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Third Generation Polarization Type for PCIe Applications, Dual Row, UL 94V-0, 8 Circuits, Black
系列号 ： 45587
状态 ： Active
Product Category : Connector Housings



文件和资源

图纸

图纸　455870004_sd.pdf
包装设计图　PK-5557-002-000.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　455870004_stp.zip

规格

产品规格　PS-5556-001-001.pdf
产品规格　PS-45558-001-001.pdf
测试摘要　TS-5556-002-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	Not Relevant
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Relevant
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	45587
说明	Mini-Fit Jr. Receptacle Housing, Third Generation Polarization Type for PCIe Applications, Dual Row, UL 94V-0, 8 Circuits, Black
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	Mini-Fit Family Power Connectors
产品名称	Mini-Fit Jr.
UPC	191128444385

机构

UL	E29179

物理

电路数（最多）	8
颜色-树脂	黑色
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Nylon
净重	1.812/g
行数	2
包装形式	Bag
面板安装式	否

间距 - 插配接口	4.20mm
间距 - 终端界面	4.20mm
有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C

进程

无铅	不适用

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
Mini-Fit Jr. Right-Angle Dual Row Headers	45586

可连接使用部件

描述	产品编号
Mini-Fit Female Crimp Terminals	5556